

## 感染症罹患後の保護者の登園届

## 登園届(保護者記入)

園長殿園児名

年月日 医療機関名「                  」において  
 病名「                  」と診断され、  
 病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。

保護者名

印又はサイン

登園の際には、上記の登園届の提出をお願いいたします。（なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。）

幼稚園は、幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団内での発生や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、子どもたちが一日快適に生活できることが大切です。

幼稚園児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断にしたがい、登園届の提出をお願いいたします。なお、幼稚園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症  
 (札幌市乳幼児園医協議会編「子どもと感染症」参照)

感染症名	潜伏期	感染しやすい時期	登園のめやす
溶連菌感染症	2~7日	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗生素投与開始後1~2日経過し、主要症状が消失してから
マイコプラズマ肺炎	1~3週	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳などの主要症状が治まっていること
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	1~3日	症状のある間と、症状消失後1週間（量は減少ししていくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要）	下痢が治まり、全身状態が良ければ登園可
ヘルパンギーナ	2~5日	急性期の数日間（便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要）	解熱し、口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	4~6日	呼吸器症状のある間	咳などの呼吸器症状が改善し、全身状態が良いこと
帯状疱疹		水泡を形成している間	すべての発疹がかさぶたになってから解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと（発疹があつても良い）
突発性発疹			

（札幌市の幼稚園においては、手足口病、伝染性紅斑（りんご病）は、発疹があつても、全身状態が良ければ、登園可としています。）